No.	メーカー	モデルNo.	商品番号	リム内径 (mm)	リム外径 (mm)	リム幅 (mm)	バイト	カンター	カップ形状	全長 (mm)	カップ深さ (mm)	バックボア長 (mm)	スロート径 (mm)	カップ容積 (ml)	バックボア容積 (ml)	全容積 (ml)	重量 (g)	シャンクタイプ	シャンクテーパ
1	Original		OR1	20.32	28.03	3.86	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.65	32.41	34.24	4.30	3.40	0.70	4.10	37.26	ヨーロピアン	3.3/100
2	Original	OR2　本体	OR2_Body						丸みを帯びたV	67.68	19.89	47.79	4.70	2.62	0.90	3.52		アメリカン	5.6/100
3	Original	OR2用リム1	OR2_Rim1	18.62	25.89	3.64	シャープ	フラット									37.71		
4	Original	OR2用リム2	OR2_Rim2	18.52	25.90	3.69	ややシャープ	ラウンド									37.35		
5	Original	OR2用リム3	OR2_Rim3	18.40	25.07	3.34	ややシャープ	ラウンド									36.70		
6	Original		OR3	18.60	25.72	3.56	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.40	30.29	37.11	4.50	2.71	0.95	3.66	42.02	アメリカン	5.3/100
7	Original		OR4	18.50	26.13	3.82	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.67	26.68	39.99	4.50	2.71	0.89	3.60	44.92	アメリカン	4.9/100
8	Original		OR5	18.29	25.67	3.69	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.27	33.35	33.92	4.50	2.86	0.79	3.65	23.77	アメリカン	5.2/100
9	Original		OR6	17.70	25.45	3.88	シャープ	フラット	完全V	65.95	35.58	30.37	4.70	3.35	0.73	4.08	40.25	ヨーロピアン	3.1/100
10	Original		OR7	17.68	25.56	3.94	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.04	26.75	40.29	4.50	2.68	0.82	3.50	52.53	アメリカン	5.1/100
11	Original		OR8	17.50	24.29	3.40	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.24	33.40	32.84	4.70	3.11	0.79	3.90	31.88	ヨーロピアン	3.3/100
12	Original		OR9	17.45	25.00	3.78	シャープ	フラット	完全V	65.68	33.95	31.73	4.70	3.45	0.72	4.17	36.18	ヨーロピアン	3.6/100
13	Original		OR10	17.30	24.55	3.63	シャープ	フラット	完全V	65.84	35.10	30.74	4.70	3.40	0.80	4.20	33.50	アメリカン	5.1/100
14	Alexander	41	AX 41	18.50	28.09	4.80	ややシャープ	フラット	U	66.87	24.83	42.04	4.20	3.40	0.80	4.20	36.81	ヨーロピアン	3.1/100
15	Alexander	31	AX 31	18.00	26.49	4.25	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.70	26.77	39.93	4.20	3.40	1.19	4.59	35.01	アメリカン	4.6/100
16	Alexander	22	Ax 22	17.50	25.52	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.81	27.98	37.83	4.00	3.39	0.61	4.00	31.83	ヨーロピアン	3.3/100
17	Alexander	MY 15	AX MY15	17.50	24.89	3.70	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.63	31.50	32.13	4.50	3.01	0.69	3.70	29.99	ヨーロピアン	3.6/100
18	Alexander	21	Ax 21	17.45	25.53	4.04	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.99	26.57	40.42	4.08	2.70	0.92	3.62	33.49	ヨーロピアン	2.96/100
19	Alexander	8	AX 8	17.30	25.51	4.11	ラウンド	ラウンド	完全V	65.59	25.50	40.09	3.70	2.75	0.95	3.70	36.28	ヨーロピアン	3.3/100
20	Alexander	8FM	AX 8FM	17.28	25.40	4.06	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.65	24.69	40.96	4.00	2.80	0.80	3.60	36.38	ヨーロピアン	3.3/100
21	Tilz	Modell Höltzel 5 1/2	TZ Ht 5 1/2	18.12	26.33	4.11	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.98	27.50	39.48	4.50	3.52	0.92	4.44	34.86	アメリカン	4.4/100
22	Tilz	Modell Höltzel 5	TZ Ht 5	17.83	26.24	4.21	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.91	27.00	39.91	4.50	3.22	0.86	4.08	42.11	ヨーロピアン	3.2/100
23	Tilz	Modell Höltzel 4 1/2	TZ Ht 4 1/2	17.64	25.77	4.07	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.95	27.70	39.25	4.50	3.36	0.90	4.26	35.26	アメリカン	4.6/100
24	Tilz	Modell Mc William 4W	TZ MW 4W	18.22	26.04	3.91	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.36	28.47	36.89	4.40	3.57	0.88	4.45	36.40	アメリカン	4.6/100
25	Tilz	Modell Mc William 4	TZ MW 4	17.95	25.94	4.00	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.40	26.18	39.22	4.40	3.45	0.82	4.27	37.84	アメリカン	4.5/100
26	Tilz	Modell Mc William 1W	TZ MW 1W	17.78	25.39	3.81	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.20	24.94	40.26	4.40	2.75	0.95	3.70	37.73	アメリカン	4.9/100
27	Tilz	Modell Mc William 3	TZ MW 3	17.32	25.22	3.95	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.23	24.73	40.50	4.10	2.26	0.91	3.17	39.21	アメリカン	5.0/100
28	Tilz	Modell Mc William 1	TZ MW 1	17.20	25.22	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.36	27.58	37.79	4.46	2.62	0.87	3.49	37.60	アメリカン	4.4/100
29	Tilz	Modell Mc William 2	TZ MW 2	17.01	25.18	4.09	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.85	26.22	39.64	4.18	2.51	0.89	3.40	37.09	ヨーロピアン	3.2/100
30	Tilz	Modell E. Schmid 14	TZ ES 14	18.54	26.49	3.98	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.81	24.54	42.27	4.30	3.10	0.98	4.08	36.34	アメリカン	5.9/100
31	Tilz	Modell E. Schmid 115	TZ ES 115	18.24	26.00	3.88	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.36	26.10	40.26	4.40	3.40	0.86	4.26	36.21	アメリカン	4.4/100
32	Tilz	Modell E. Schmid 11	TZ ES 11	18.16	26.03	3.94	ややシャープ	フラット	U	66.26	24.70	41.56	4.20	3.00	0.85	3.85	37.18	アメリカン	4.9/100
33	Tilz	Modell E. Schmid 85	TZ ES 85	17.46	25.52	4.03	ややシャープ	ラウンド	U	66.90	26.59	40.31	4.30	3.12	0.97	4.09	35.97	アメリカン	5.8/100
34	Tilz	211 (Spezial Tilz) B17	TZ 211 B17	19.00	28.44	4.72	ややシャープ	フラット	U	67.00	27.02	39.98	4.50	3.80	0.91	4.71	35.58	アメリカン	5.5/100
35	Tilz	211 (Spezial Tilz) BS4	TZ 211 BS4	18.47	26.00	3.77	ややシャープ	ラウンド	U	67.12	25.37	41.75	4.10	3.28	0.92	4.20	33.42	アメリカン	4.2/100
36	Tilz	211 (Spezial Tilz) B15	TZ 211 B15	17.92	26.44	4.26	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.74	27.75	38.99	4.30	2.99	1.10	4.09	37.36	アメリカン	5.6/100
37	Tilz	211 (Spezial Tilz) S8	TZ 211 S8	17.53	25.30	3.89	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.09	26.51	40.58	3.80	2.88	0.92	3.80	39.57	アメリカン	4.6/100
38	Tilz	211 (Spezial Tilz) D4	TZ 211 D4	17.48	25.50	4.01	ややシャープ	ラウンド	U	67.08	24.75	42.33	4.00	2.95	0.95	3.90	36.39	アメリカン	5.3/100
39	Tilz	211 (Spezial Tilz) C4	TZ 211 C4	17.45	26.09	4.32	ややシャープ	フラット	U	66.98	28.31	38.67	4.00	3.60	1.00	4.60	33.78	アメリカン	5.7/100
40	Tilz	211 (Spezial Tilz) T4	TZ 211 T4	17.20	25.55	4.17	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.99	29.57	37.42	4.07	2.58	0.76	3.34	40.64	アメリカン	4.6/100
41	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 23	TZ 302 23	17.98	26.03	4.03	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	25.72	41.18	4.20	3.35	0.95	4.30	36.08	アメリカン	5.3/100
42	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 22	TZ 302 22	17.48	24.99	3.76	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	24.20	42.81	4.00	3.08	0.87	3.95	32.52	アメリカン	5.6/100
43	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 2	TZ 302 2	17.45	25.14	3.85	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.49	23.37	42.12	4.00	3.04	0.86	3.90	35.91	アメリカン	5.5/100
44	Tilz	Modell Wiener 2WM	TZ Wn 2WM	17.45	25.12	3.84	シャープ	フラット	完全V	67.40	26.70	40.70	4.80	3.18	1.00	4.18	44.43	ヨーロピアン	2.9/100
45	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 200S	WCS Solist 200S	20.04	27.41	3.69	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.39	0.73	4.12	40.36	アメリカン	4.9/100
46	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 198	WCS Solist 198	19.92	27.15	3.62	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.19	1.01	4.20	48.09	アメリカン	5.0/100
47	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 192	WCS Solist 192	19.17	27.25	4.04	シャープ	ラウンド	完全V	65.00	30.00	35.00	4.50	3.48	0.79	4.27	42.72	アメリカン	4.8/100
48	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 187	WCS Solist 187	18.70	26.75	4.03	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.89	27.17	38.72	4.10	3.30	0.80	4.10	46.15	アメリカン	4.2/100
49	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 5	WCS Dohler 5	18.49	26.45	3.98	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.29	26.00	39.29	4.40	3.10	1.01	4.11	37.45	アメリカン	4.5/100
50	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3 1/4	WCS Dohler 3 1/4	18.11	26.13	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.10	23.84	41.26	4.30	2.80	1.22	4.02	38.96	アメリカン	4.8/100
51	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3	WCS Dohler 3	17.77	26.53	4.38	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.21	29.12	36.09	4.50	3.25	0.77	4.02	38.90	アメリカン	5.2/100
52	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 185	WCS SDL 185	20.09	27.99	3.95	シャープ	ラウンド	完全V	67.21	27.47	39.74	4.30	3.38	1.16	4.54	43.59	アメリカン	5.0/100
53	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 18	WCS SDL 18	19.50	27.60	4.05	シャープ	ラウンド	完全V	67.19	29.00	38.19	4.40	3.47	1.13	4.60	41.67	アメリカン	5.3/100
54	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 165	WCS SDL 165	19.08	27.06	3.99	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	28.95	37.95	4.50	3.47	1.06	4.53	38.07	アメリカン	4.5/100
55	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 145	WCS SDL 145	18.50	26.56	4.03	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.21	26.70	39.51	4.50	3.40	0.81	4.21	37.27	アメリカン	4.8/100
56	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 115	WCS SDL 115	18.07	26.03	3.98	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	25.92	41.26	4.40	3.32	1.00	4.32	38.32	アメリカン	4.5/100
57	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. Hans-Jörg Angerer HA 190	WCS SM HA190	18.62	27.03	4.21	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.49	33.45	33.04	4.50	3.78	0.80	4.58	40.02	アメリカン	4.1/100
58	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Mod. C. Stiegler	WCS SM Stiegler	17.99	24.64	3.33	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.10	32.00	35.10	4.60	3.39	1.06	4.45	31.54	アメリカン	4.8/100
59	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle GWR 5	WCS SM GWR 5	17.73	26.11	4.19	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.10	29.58	35.52	4.20	3.18	0.82	4.00	39.39	アメリカン	4.6/100
60	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. P. Damm PD	WCS SM PD	17.80	26.33	4.27	ややシャープ	フラット	U	65.00	29.37	35.63	4.60	3.70	0.89	4.59	38.83	アメリカン	5.1/100
61	JK	W 01FK	JK 01FK	18.49	26.07	3.79	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.26	24.21	43.05	3.80	2.83	0.79	3.62	43.21	アメリカン	5.4/100
62	JK	W 01FM	JK 01FM	18.47	25.97	3.75	ラウンド	ラウンド	U	67.16	25.34	41.82	3.80	2.72	0.81	3.53	51.12	アメリカン	4.7/100
63	JK	W 01CK	JK 01CK	18.46	26.05	3.80	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	28.52	38.66	4.40	3.19	0.89	4.08	39.07	アメリカン	5.2/100
64	JK	W 1CK	JK 1CK	18.00	25.96	3.98	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.22	30.47	36.75	4.40	3.10	0.85	3.95	40.03	アメリカン	5.2/100
65	JK	W 1CK A1	JK 1CKA1	17.97	26.00	4.02	ラウンド	フラット	丸みを帯びたV	67.28	28.85	38.43	4.40	2.98	0.89	3.87	41.52	アメリカン	4.8/100
66	JK	W 1CM A1	JK 1CMA1	18.07	26.06	4.00	ラウンド	フラット	U	67.21	26.70	40.51	4.40	3.02	0.76	3.78	41.07	アメリカン	5.1/100
67	JK	W 12CM	JK 12CM	17.77	25.79	4.01	ラウンド	ラウンド	U	67.21	29.00	38.21	4.20	2.71	0.89	3.60	39.61	アメリカン	5.2/100
68	JK	W 2DK A1	JK 2DKA1	17.51	25.43	3.96	ラウンド	フラット	丸みを帯びたV	67.27	29.00	38.27	4.20	2.68	0.83	3.51	42.75	アメリカン	5.0/100

69	JK	2E/DM 4.2 Stefan Dohr model	JK 2E/DM 4.2	17.50	25.00	3.75	ややシャープ	ラウンド	U	67.00	24.63	42.37	4.20	2.89	0.93	3.82	40.64		4.8/100
70	JK	WH 1E	JK WH1E	18.01	25.96	3.98	ラウンド	フラット	完全V	67.28	27.00	40.28	4.40	2.98	0.87	3.85	43.50	アメリカン	4.9/100
71	JK	WH 2D	JK WH2D	17.55	24.95	3.70	ラウンド	ラウンド	完全V	67.42	29.50	37.92	4.50	3.02	0.82	3.84	42.39	アメリカン	5.3/100
72	Engelbert Schmid	Digital 2.5	ES Digital 2.5	17.95	25.86	3.96	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.70	34.00	33.70	4.70	3.30	0.89	4.19	30.78	アメリカン	4.2/100
73	Hans Hoyer	8	HH8	17.20	25.47	4.14	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.90	33.00	33.90	4.20	2.89	0.86	3.75	39.54	アメリカン	5.0/100
74	Hans Hoyer	2	HH2	17.02	25.31	4.15	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	23.20	43.81	4.60	2.61	1.08	3.69	49.63	アメリカン	5.5/100
75	Hans Hoyer	Heritage B10	HH B10	16.73	23.76	3.51	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.04	28.03	35.00	4.88	3.00	0.89	3.89	37.27	アメリカン	5.4/100
76	Hans Pizka		Pi	17.30	23.90	3.30	ラウンド	フラット	完全V	67.56	30.10	37.46	5.00	3.00	0.85	3.85	33.75	アメリカン	4.8/100
77	Perantucci	PT-04G	Pera PT-04G	18.20	25.93	3.87	シャープ	ラウンド	完全V	66.79	27.50	39.29	4.60	2.52	1.08	3.60	46.74	ヨーロピアン	3.1/100
78	Breslmair	1J5B	Br 1J5B	18.61	26.07	3.73	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.41	27.24	40.17	4.50	3.39	1.11	4.50	34.06	アメリカン	5.2/100
79	Breslmair	3i5B	Br 3i5B	18.26	26.54	4.14	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.39	27.54	39.85	4.50	3.30	1.20	4.50	35.08	アメリカン	5.1/100
80	Breslmair	1H5 S	Br 1H5S	18.20	25.65	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.86	25.91	41.95	4.50	2.90	1.01	3.91	37.46	アメリカン	5.1/100
81	Breslmair	2H5 S	Br 2H5S	18.32	26.03	3.86	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	67.77	27.00	40.77	4.50	2.63	0.96	3.59	37.03	アメリカン	5.2/100
82	Breslmair	B1	Br B1	17.47	24.50	3.52	ややシャープ	フラット	完全V	67.62	30.20	37.42	4.50	2.61	0.91	3.52	37.63	ヨーロピアン	3.6/100
83	L' olifant Paris	CV1 本体	OFP CV1_Body						完全V	68.59	30.50	38.09	4.50	3.22	1.03	4.25	40.37	アメリカン	5.1/100
84	L' olifant Paris	C0 V1用リム	OFP C0_Rim	17.95	25.23	3.64	ややシャープ	ラウンド											
85	Stomvi	6CBRY	Stvi 6CBRY	17.67	25.95	4.14	ややシャープ	ラウンド	U	65.62	30.00	35.62	3.85	2.61	0.69	3.30	46.05	アメリカン	4.3/100
86	Romera Brass	45V24P 本体	Ro 45V24P_Body						完全V	66.08	26.00	40.08	4.50	3.20	0.80	4.00		アメリカン	5.4/100
87	Romera Brass	45F26 45V24P用リム	Ro 45F26_Rim	18.57	25.93	3.68	ややシャープ	フラット									43.64		
88	Romera Brass	45S26 45V24P用リム	Ro 45S26_Rim	18.57	25.93	3.68	ラウンド	ラウンド									43.43		
89	Romera Brass	40V24P 本体	Ro 40V24P_Body						完全V	66.19	26.70	39.49	4.50	2.95	0.82	3.77		アメリカン	5.3/100
90	Romera Brass	40F26 40V24P用リム	Ro 40F26_Rim	18.20	25.94	3.87	ややシャープ	フラット									44.25		
91	Romera Brass	40S26 40V24P用リム	Ro 40S26_Rim	18.10	25.94	3.92	ラウンド	ラウンド									44.18		
92	Paxman	4C 本体	Pax 4C_Body						丸みを帯びたV	65.01	27.63	37.38	4.50	3.36	0.85	4.21	33.97	アメリカン	5.2/100
93	Paxman	4X 4C用リム	Pax 4X_Rim	17.78	24.80	3.51	ややシャープ	ラウンド											
94	PHC	25A 本体	PHC 25A_Body						完全V	62.79	28.66	34.13	4.70	3.20	0.90	4.10	35.99	アメリカン	4.6/100
95	PHC	N 25A用リム	PHC 25A_Rim	18.47	26.48	4.01	ややシャープ	ラウンド											
96	PHC	21A 本体	PHC 21A_Body						丸みを帯びたV	62.80	23.80	39.00	4.50	3.10	0.99	4.09	37.22	アメリカン	5.1/100
97	PHC	AS18 21A用リム	PHC 21A_Rim	18.00	26.92	4.46	ややシャープ	ラウンド											
98	Denis Wick	4N	DW 4N	18.02	25.82	3.90	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.00	29.85	35.15	4.70	3.85	0.85	4.70	32.39	アメリカン	5.2/100
99	Vincent Bach	3	Bc 3	17.47	25.53	4.03	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.60	29.90	36.70	4.50	3.01	0.71	3.72	52.15	アメリカン	4.8/100
100	Vincent Bach	7	Bc 7	17.20	25.03	3.92	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.58	26.30	40.28	4.50	2.76	0.72	3.48	51.28	アメリカン	5.0/100
101	Vincent Bach	10	Bc 10	16.75	26.10	4.68	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.66	27.65	39.01	4.50	2.48	0.81	3.29	55.07	アメリカン	5.0/100
102	Vincent Bach	12	Bc 12	16.50	24.49	4.00	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.50	27.10	39.40	4.50	2.58	1.01	3.59	52.44	アメリカン	5.0/100
103	Vincent Bach	11	Bc 11	15.93	25.32	4.70	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.74	28.45	38.29	4.51	2.38	0.84	3.22	52.48	アメリカン	4.76/100
104	Holton	VDC	Ht VDC	16.81	23.18	3.19	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.76	34.50	29.26	5.23	3.30	0.82	4.12	26.11	アメリカン	5.2/100
105	Giardinelli	S15	Gd S15	17.21	24.30	3.55	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.97	28.90	39.07	4.50	2.52	0.83	3.35	43.42	アメリカン	5.3/100
106	Giardinelli	C8	Gd C8	16.76	24.45	3.85	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.00	28.27	39.73	5.10	3.08	1.02	4.10	40.36	アメリカン	5.1/100
107	Stork	J6	St J6	18.00	24.66	3.33	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.50	29.10	34.40	5.20	2.98	0.80	3.78	32.61	アメリカン	5.2/100
108	Stork	CSBW 12	St CSBW 12	17.52	25.40	3.94	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.20	24.00	39.20	4.80	2.52	0.99	3.51	39.49	アメリカン	5.3/100
109	Schilke	31C2	Sk 31C2	17.37	24.30	3.47	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.79	28.00	36.79	4.60	3.02	0.89	3.91	39.47	アメリカン	5.0/100
110	Schilke	27	Sk 27	17.22	23.84	3.31	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.55	28.40	36.15	4.50	2.82	0.77	3.59	44.14	アメリカン	4.9/100
111	Schilke	30	Sk 30	16.90	25.30	4.20	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.70	26.15	38.55	4.40	2.68	0.77	3.45	43.52	アメリカン	4.9/100
112	Conn	C10	Conn C10	16.92	24.38	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.19	29.76	38.43	5.00	3.02	1.18	4.20	40.01	アメリカン	4.8/100
113	Giddings	Boston Brass Chris Castellanos	Gd	18.70	25.79	3.55	ラウンド	ラウンド	完全V	62.95	27.15	35.80	4.72	2.83	0.89	3.72	39.23	アメリカン	5.3/100
114	Marcinkiewicz	Cerminaro model EF1 本体	Mki Cerminaro_Body						完全V	68.40	47.33	21.07	5.79	4.12	0.48	4.60	59.23	アメリカン	5.0/100
115	Marcinkiewicz	Cerminaro model C EF1用リム	Mki Cerminaro_Rim	17.33	23.87	3.27	ややシャープ	ラウンド											
116	Moosewood	BD Chicago/Geyer 本体	MW BD_Body						U	63.50	28.82	34.68	4.50	2.25	0.84	3.09	44.28	アメリカン	5.1/100
117	Moosewood	M1 BD用リム	BD&DB_Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
118	Moosewood	DB Dennis Brain replica model 本体	MW DB_Body						丸みを帯びたV	63.60	29.37	34.23	4.90	3.04	0.85	3.89	38.94	アメリカン	4.8/100
119	Moosewood	M1 DB用リム	BD&DB_Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
120	Osmun	Barry Tuckwell model	OSMUN Tuckwell	16.72	25.16	4.22	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.51	25.64	39.87	4.70	2.50	0.80	3.30	44.09	アメリカン	5.2/100
121	David Thompson	T1	Thompson T1	16.80	24.22	3.71	ややシャープ	ラウンド	U	67.79	27.93	39.86	4.40	3.19	0.73	3.92	43.08	アメリカン	5.4/100
122	The Wedge mouthpiece	825XD	Wedge 825XD	18.62	26.11	3.75	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.59	25.37	38.22	4.80	3.35	0.82	4.17	4.75	アメリカン	4.6/100
123	Willie's	AG17	Willie's AG17	17.43	25.55	4.06	ややシャープ	フラット	U	65.99	26.00	39.99	4.40	3.09	0.86	3.95	42.97	アメリカン	5.1/100
124	Best Brass	3C	BB	17.79	25.08	3.65	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.85	30.10	36.75	4.50	2.98	0.89	3.87	36.59	アメリカン	5.2/100
125	Y&I	HN2	YI HN2	17.35	25.82	4.24	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.71	28.60	36.11	4.30	2.82	0.81	3.63	34.42	アメリカン	4.8/100
126	Y&I	HN1	YI HN1	17.45	25.79	4.17	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	64.89	29.30	35.59	4.30	3.01	0.80	3.81	33.66	アメリカン	5.0/100
127	TAD	B5 本体	TAD B5_Body						丸みを帯びたV	65.61	24.55	41.06	4.30	2.80	0.85	3.65	40.16	アメリカン	5.2/100
128	TAD	WB リム	TAD WB_Rim	18.00	24.47	3.24	シャープ	ラウンド											
129	YAMAHA	35C4	YA 35C4	18.05	25.40	3.68	シャープ	フラット	U	64.16	23.30	40.86	3.98	2.78	0.81	3.59	31.92	アメリカン	5.1/100
130	YAMAHA	33B	YA 33B	17.85	25.88	4.02	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.00	26.27	37.73	3.90	2.86	0.84	3.70	32.95	アメリカン	5.2/100
131	YAMAHA	34C	YA 34C	17.80	24.65	3.43	ややシャープ	ラウンド	U	64.00	22.25	41.75	4.09	2.80	0.79	3.59	33.06	アメリカン	5.2/100
132	YAMAHA	33C4	YA 33C4	17.68	24.98	3.65	ややシャープ	ラウンド	U	64.00	23.84	40.16	3.98	2.72	0.87	3.59	33.34	アメリカン	5.4/100
133	YAMAHA	32D4	YA 32D4	17.32	24.73	3.71	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.17	38.52	25.65	4.50	3.50	0.56	4.06	28.91	アメリカン	5.1/100
134	YAMAHA	32C4	YA 32C4	17.44	24.71	3.64	ややシャープ	ラウンド	U	64.17	24.50	39.67	3.98	2.43	0.75	3.18	32.68	アメリカン	5.3/100
135	YAMAHA	31D4	YA 31D4	17.28	24.59	3.66	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.16	38.40	25.76	4.50	3.38	0.57	3.95	29.22	アメリカン	5.0/100
136	YAMAHA	30E	YA 30E	17.03	24.60	3.79	シャープ	ラウンド	完全V	63.90	31.32	32.58	4.45	2.95	0.86	3.81	29.75	アメリカン	5.2/100
137	Joachim Dolling	Methodische Zusatzgerä	TR1																
138	Warburton	Mouthpiece Trumpe																	
139	DAVID O'NEILL	Buzzz Master																	

140		練習用プラスチックマウスピース TMP-HR																	