

No.	メーカー	モデルNo.	商品番号	リム内径 (mm)	リム外径 (mm)	リム幅 (mm)	バイト	カンター	カップ形状	全長 (mm)	カップ深さ (mm)	バックボア長 (mm)	スロート径 (mm)	カップ容積 (ml)	バックボア容積 (ml)	全容積 (ml)	重量 (g)	シャンクタイプ	シャンクテーパ
114	Marcinkiewicz	Cerminaro model EF1 本体	Mki Cerminaro Body						完全V	68.40	47.33	21.07	5.79	4.12	0.48	4.60	59.23	アメリカン	5.0/100
115	Marcinkiewicz	Cerminaro model C EF1用リム	Mki Cerminaro Rim	17.33	23.87	3.27	ややシャープ	ラウンド											
133	YAMAHA	32D4	YA 32D4	17.32	24.73	3.71	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.17	38.52	25.65	4.50	3.50	0.56	4.06	28.91	アメリカン	5.1/100
135	YAMAHA	31D4	YA 31D4	17.28	24.59	3.66	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.16	38.40	25.76	4.50	3.38	0.57	3.95	29.22	アメリカン	5.0/100
9	Original		OR6	17.70	25.45	3.88	シャープ	フラット	完全V	65.95	35.58	30.37	4.70	3.35	0.73	4.08	40.25	ヨーロッパ	3.1/100
13	Original		OR10	17.30	24.55	3.63	シャープ	フラット	完全V	65.84	35.10	30.74	4.70	3.40	0.80	4.20	33.50	アメリカン	5.1/100
104	Holton	VDC	Ht VDC	16.81	23.18	3.19	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.76	34.50	29.26	5.23	3.30	0.82	4.12	26.11	アメリカン	5.2/100
72	Engelbert Schmid	Digital 2.5	ES Digital 2.5	17.95	25.86	3.96	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.70	34.00	33.70	4.70	3.30	0.89	4.19	30.78	アメリカン	4.2/100
12	Original		OR9	17.45	25.00	3.78	シャープ	フラット	完全V	65.68	33.95	31.73	4.70	3.45	0.72	4.17	36.18	ヨーロッパ	3.6/100
57	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. Hans-Jörg Angerer HA 190	WCS SM HA190	18.62	27.03	4.21	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.49	33.45	33.04	4.50	3.78	0.80	4.58	40.02	アメリカン	4.1/100
11	Original		OR8	17.50	24.29	3.40	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.24	33.40	32.84	4.70	3.11	0.79	3.90	31.88	ヨーロッパ	3.3/100
8	Original		OR5	18.29	25.67	3.69	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.27	33.35	33.92	4.50	2.86	0.79	3.65	23.77	アメリカン	5.2/100
73	Hans Hoyer	8	HH8	17.20	25.47	4.14	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.90	33.00	33.90	4.20	2.89	0.86	3.75	39.54	アメリカン	5.0/100
1	Original		OR1	20.32	28.03	3.86	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.65	32.41	34.24	4.30	3.40	0.70	4.10	37.26	ヨーロッパ	3.3/100
58	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Mod. C. Stiegler	WCS SM Stiegler	17.99	24.64	3.33	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.10	32.00	35.10	4.60	3.39	1.06	4.45	31.54	アメリカン	4.8/100
17	Alexander	MY 15	AX MY15	17.50	24.89	3.70	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.63	31.50	32.13	4.50	3.01	0.69	3.70	29.99	ヨーロッパ	3.6/100
136	YAMAHA	30E	YA 30E	17.03	24.60	3.79	シャープ	ラウンド	完全V	63.90	31.32	32.58	4.45	2.95	0.86	3.81	29.75	アメリカン	5.2/100
83	L' olifant Paris	CV1 本体	OFF CV1 Body						完全V	68.59	30.50	38.09	4.50	3.22	1.03	4.25	40.37	アメリカン	5.1/100
84	L' olifant Paris	C0 V1用リム	OFF C0 Rim	17.95	25.23	3.64	ややシャープ	ラウンド											
64	JK	W 1CK	JK 1CK	18.00	25.96	3.98	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.22	30.47	36.75	4.40	3.10	0.85	3.95	40.03	アメリカン	5.2/100
6	Original		OR3	18.60	25.72	3.56	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.40	30.29	37.11	4.50	2.71	0.95	3.66	42.02	アメリカン	5.3/100
82	Breslmair	B1	Br B1	17.47	24.50	3.52	ややシャープ	フラット	完全V	67.62	30.20	37.42	4.50	2.61	0.91	3.52	37.63	ヨーロッパ	3.6/100
76	Hans Pizka		Pi	17.30	23.90	3.30	ラウンド	フラット	完全V	67.56	30.10	37.46	5.00	3.00	0.85	3.85	33.75	アメリカン	4.8/100
124	Best Brass	3C	BB	17.79	25.08	3.65	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.85	30.10	36.75	4.50	2.98	0.89	3.87	36.59	アメリカン	5.2/100
47	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 192	WCS Solist 192	19.17	27.25	4.04	シャープ	ラウンド	完全V	65.00	30.00	35.00	4.50	3.48	0.79	4.27	42.72	アメリカン	4.8/100
85	Stomvi	6CBRY	Stvi 6CBRY	17.67	25.95	4.14	ややシャープ	ラウンド	U	65.62	30.00	35.62	3.85	2.61	0.69	3.30	46.05	アメリカン	4.3/100
99	Vincent Bach	3	Bc 3	17.47	25.53	4.03	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.60	29.90	36.70	4.50	3.01	0.71	3.72	52.15	アメリカン	4.8/100
98	Denis Wick	4N	DW 4N	18.02	25.82	3.90	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.00	29.85	35.15	4.70	3.85	0.85	4.70	32.39	アメリカン	5.2/100
112	Conn	C10	Conn C10	16.92	24.38	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.19	29.76	38.43	5.00	3.02	1.18	4.20	40.01	アメリカン	4.8/100
59	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle GWR 5	WCS SM GWR 5	17.73	26.11	4.19	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.10	29.58	35.52	4.20	3.18	0.82	4.00	39.39	アメリカン	4.6/100
40	Tilz	211 (Spezial Tilz) T4	TZ 211 T4	17.20	25.55	4.17	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.99	29.57	37.42	4.07	2.58	0.76	3.34	40.64	アメリカン	4.6/100
71	JK	WH 2D	JK WH2D	17.55	24.95	3.70	ラウンド	ラウンド	完全V	67.42	29.50	37.92	4.50	3.02	0.82	3.84	42.39	アメリカン	5.3/100
118	Moosewood	DB Dennis Brain replica model 本体	MW DB Body						丸みを帯びたV	63.60	29.37	34.23	4.90	3.04	0.85	3.89	38.94	アメリカン	4.8/100
119	Moosewood	M1 DB用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
60	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. P. Damm PD	WCS SM PD	17.80	26.33	4.27	ややシャープ	フラット	U	65.00	29.37	35.63	4.60	3.70	0.89	4.59	38.83	アメリカン	5.1/100
126	Y&I	HN1	YI HN1	17.45	25.79	4.17	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	64.89	29.30	35.59	4.30	3.01	0.80	3.81	33.66	アメリカン	5.0/100
51	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3	WCS Dohler 3	17.77	26.53	4.38	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.21	29.12	36.09	4.50	3.25	0.77	4.02	38.90	アメリカン	5.2/100
107	Stork	J6	St J6	18.00	24.66	3.33	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.50	29.10	34.40	5.20	2.98	0.80	3.78	32.61	アメリカン	5.2/100
53	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 18	WCS SDL 18	19.50	27.60	4.05	シャープ	ラウンド	完全V	67.19	29.00	38.19	4.40	3.47	1.13	4.60	41.67	アメリカン	5.3/100
68	JK	W 2DK A1	JK 2DKA1	17.51	25.43	3.96	ラウンド	フラット	丸みを帯びたV	67.27	29.00	38.27	4.20	2.68	0.83	3.51	42.75	アメリカン	5.0/100
67	JK	W 12CM	JK 12CM	17.77	25.79	4.01	ラウンド	ラウンド	U	67.21	29.00	38.21	4.20	2.71	0.89	3.60	39.61	アメリカン	5.2/100
54	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 165	WCS SDL 165	19.08	27.06	3.99	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	28.95	37.95	4.50	3.47	1.06	4.53	38.07	アメリカン	4.5/100
105	Giardinelli	S15	Gd S15	17.21	24.30	3.55	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.97	28.90	39.07	4.50	2.52	0.83	3.35	43.42	アメリカン	5.3/100
65	JK	W 1CK A1	JK 1CKA1	17.97	26.00	4.02	ラウンド	フラット	丸みを帯びたV	67.28	28.85	38.43	4.40	2.98	0.89	3.87	41.52	アメリカン	4.8/100
116	Moosewood	BD Chicago/Geyer 本体	MW BD Body						U	63.50	28.82	34.68	4.50	2.25	0.84	3.09	44.28	アメリカン	5.1/100
117	Moosewood	M1 BD用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
94	PHC	25A 本体	PHC 25A Body						完全V	62.79	28.66	34.13	4.70	3.20	0.90	4.10	35.99	アメリカン	4.6/100
95	PHC	N 25A用リム	PHC 25A Rim	18.47	26.48	4.01	ややシャープ	ラウンド											
125	Y&I	HN2	YI HN2	17.35	25.82	4.24	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.71	28.60	36.11	4.30	2.82	0.81	3.63	34.42	アメリカン	4.8/100
63	JK	W 01CK	JK 01CK	18.46	26.05	3.80	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	28.52	38.66	4.40	3.19	0.89	4.08	39.07	アメリカン	5.2/100
24	Tilz	Modell Mc William 4W	TZ MW 4W	18.22	26.04	3.91	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.36	28.47	36.89	4.40	3.57	0.88	4.45	36.40	アメリカン	4.6/100
103	Vincent Bach	11	Bc 11	15.93	25.32	4.70	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.74	28.45	38.29	4.51	2.38	0.84	3.22	52.48	アメリカン	4.76/100
110	Schilke	27	Sk 27	17.22	23.84	3.31	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.55	28.40	36.15	4.50	2.82	0.77	3.59	44.14	アメリカン	4.9/100
39	Tilz	211 (Spezial Tilz) C4	TZ 211 C4	17.45	26.09	4.32	ややシャープ	フラット	U	66.98	28.31	38.67	4.00	3.60	1.00	4.60	33.78	アメリカン	5.7/100
106	Giardinelli	C8	Gd C8	16.76	24.45	3.85	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.00	28.27	39.73	5.10	3.08	1.02	4.10	40.36	アメリカン	5.1/100
75	Hans Hoyer	Heritage B10	HH B10	16.73	23.76	3.51	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.04	28.03	35.00	4.88	3.00	0.89	3.89	37.27	アメリカン	5.4/100
109	Schilke	31C2	Sk 31C2	17.37	24.30	3.47	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.79	28.00	36.79	4.60	3.02	0.89	3.91	39.47	アメリカン	5.0/100
16	Alexander	22	Ax 22	17.50	25.52	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.81	27.98	37.83	4.00	3.39	0.61	4.00	31.83	ヨーロッパ	3.3/100
121	David Thompson	T1	Thompson T1	16.80	24.22	3.71	ややシャープ	ラウンド	U	67.79	27.93	39.86	4.40	3.19	0.73	3.92	43.08	アメリカン	5.4/100
36	Tilz	211 (Spezial Tilz) B15	TZ 211 B15	17.92	26.44	4.26	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.74	27.75	38.99	4.30	2.99	1.10	4.09	37.36	アメリカン	5.6/100
23	Tilz	Modell Höltzel 4 1/2	TZ Ht 4 1/2	17.64	25.77	4.07	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.95	27.70	39.25	4.50	3.36	0.90	4.26	35.26	アメリカン	4.6/100
101	Vincent Bach	10	Bc 10	16.75	26.10	4.68	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.66	27.65	39.01	4.50	2.48	0.81	3.29	55.07	アメリカン	5.0/100
92	Paxman	4C 本体	Pax 4C Body						丸みを帯びたV	65.01	27.63	37.38	4.50	3.36	0.85	4.21	33.97	アメリカン	5.2/100
93	Paxman	4X 4C用リム	Pax 4X Rim	17.78	24.80	3.51	ややシャープ	ラウンド											
28	Tilz	Modell Mc William 1	TZ MW 1	17.20	25.22	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.36	27.58	37.79	4.46	2.62	0.87	3.49	37.60	アメリカン	4.4/100
79	Breslmair	3i5B	Br 3i5B	18.26	26.54	4.14	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.39	27.54	39.85	4.50	3.30	1.20	4.50	35.08	アメリカン	5.1/100
77	Perantucci	PT-04G	Pera PT-04G	18.20	25.93	3.87	シャープ	ラウンド	完全V	66.79	27.50	39.29	4.60	2.52	1.08	3.60	46.74	ヨーロッパ	3.1/100
21	Tilz	Modell Höltzel 5 1/2	TZ Ht 5 1/2	18.12	26.33	4.11	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.98	27.50	39.48	4.50	3.52					

