

No.	メーカー	モデルNo.	商品番号	リム内径 (mm)	リム外径 (mm)	リム幅 (mm)	バイト	カンター	カップ形状	全長 (mm)	カップ深さ (mm)	バックボア長 (mm)	スロート径 (mm)	カップ容積 (ml)	バックボア容積 (ml)	全容積 (ml)	重量 (g)	シャンクタイプ	シャンクテーパ
34	Tilz	211 (Spezial Tilz) B17	TZ 211 B17	19.00	28.44	4.72	ややシャープ	フラット	U	67.00	27.02	39.98	4.50	3.80	0.91	4.71	35.58	アメリカン	5.5/100
98	Denis Wick	4N	DW 4N	18.02	25.82	3.90	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.00	29.85	35.15	4.70	3.85	0.85	4.70	32.39	アメリカン	5.2/100
114	Marcinkiewicz	Cerminaro model EF1 本体	Mki Cerminaro Body						完全V	68.40	47.33	21.07	5.79	4.12	0.48	4.60	59.23	アメリカン	5.0/100
115	Marcinkiewicz	Cerminaro model C EF1用リム	Mki Cerminaro Rim	17.33	23.87	3.27	ややシャープ	ラウンド											
39	Tilz	211 (Spezial Tilz) C4	TZ 211 C4	17.45	26.09	4.32	ややシャープ	フラット	U	66.98	28.31	38.67	4.00	3.60	1.00	4.60	33.78	アメリカン	5.7/100
53	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 18	WCS SDL 18	19.50	27.60	4.05	シャープ	ラウンド	完全V	67.19	29.00	38.19	4.40	3.47	1.13	4.60	41.67	アメリカン	5.3/100
60	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. P. Damm PD	WCS SM PD	17.80	26.33	4.27	ややシャープ	フラット	U	65.00	29.37	35.63	4.60	3.70	0.89	4.59	38.83	アメリカン	5.1/100
15	Alexander	31	AX 31	18.00	26.49	4.25	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.70	26.77	39.93	4.20	3.40	1.19	4.59	35.01	アメリカン	4.6/100
57	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. Hans-Jörg Angerer HA 190	WCS SM HA190	18.62	27.03	4.21	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.49	33.45	33.04	4.50	3.78	0.80	4.58	40.02	アメリカン	4.1/100
52	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 185	WCS SDL 185	20.09	27.99	3.95	シャープ	ラウンド	完全V	67.21	27.47	39.74	4.30	3.38	1.16	4.54	43.59	アメリカン	5.0/100
54	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 165	WCS SDL 165	19.08	27.06	3.99	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	28.95	37.95	4.50	3.47	1.06	4.53	38.07	アメリカン	4.5/100
78	Breslmaier	1J5B	Br 1J5B	18.61	26.07	3.73	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.41	27.24	40.17	4.50	3.39	1.11	4.50	34.06	アメリカン	5.2/100
79	Breslmaier	3i5B	Br 3i5B	18.26	26.54	4.14	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.39	27.54	39.85	4.50	3.30	1.20	4.50	35.08	アメリカン	5.1/100
24	Tilz	Modell Mc William 4W	TZ MW 4W	18.22	26.04	3.91	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.36	28.47	36.89	4.40	3.57	0.88	4.45	36.40	アメリカン	4.6/100
58	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Mod. C. Stiegler	WCS SM Stiegler	17.99	24.64	3.33	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.10	32.00	35.10	4.60	3.39	1.06	4.45	31.54	アメリカン	4.8/100
21	Tilz	Modell Höltzel 5 1/2	TZ Ht 5 1/2	18.12	26.33	4.11	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.98	27.50	39.48	4.50	3.52	0.92	4.44	34.86	アメリカン	4.4/100
56	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 115	WCS SDL 115	18.07	26.03	3.98	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	25.92	41.26	4.40	3.32	1.00	4.32	38.32	アメリカン	4.5/100
41	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 23	TZ 302 23	17.98	26.03	4.03	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	25.72	41.18	4.20	3.35	0.95	4.30	36.08	アメリカン	5.3/100
25	Tilz	Modell Mc William 4	TZ MW 4	17.95	25.94	4.00	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.40	26.18	39.22	4.40	3.45	0.82	4.27	37.84	アメリカン	4.5/100
47	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 192	WCS Solist 192	19.17	27.25	4.04	シャープ	ラウンド	完全V	65.00	30.00	35.00	4.50	3.48	0.79	4.27	42.72	アメリカン	4.8/100
31	Tilz	Modell E. Schmid 115	TZ ES 115	18.24	26.00	3.88	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.36	26.10	40.26	4.40	3.40	0.86	4.26	36.21	アメリカン	4.4/100
23	Tilz	Modell Höltzel 4 1/2	TZ Ht 4 1/2	17.64	25.77	4.07	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.95	27.70	39.25	4.50	3.36	0.90	4.26	35.26	アメリカン	4.6/100
83	L'olifant Paris	CV1 本体	OPF CV1 Body						完全V	68.59	30.50	38.09	4.50	3.22	1.03	4.25	40.37	アメリカン	5.1/100
84	L'olifant Paris	C0 V1用リム	OPF C0 Rim	17.95	25.23	3.64	ややシャープ	ラウンド											
55	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 145	WCS SDL 145	18.50	26.56	4.03	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.21	26.70	39.51	4.50	3.40	0.81	4.21	37.27	アメリカン	4.8/100
92	Paxman	4C 本体	Pax 4C Body						丸みを帯びたV	65.01	27.63	37.38	4.50	3.36	0.85	4.21	33.97	アメリカン	5.2/100
93	Paxman	4X 4C用リム	Pax 4X Rim	17.78	24.80	3.51	ややシャープ	ラウンド											
13	Original		OR10	17.30	24.55	3.63	シャープ	フラット	完全V	65.84	35.10	30.74	4.70	3.40	0.80	4.20	33.50	アメリカン	5.1/100
14	Alexander	41	AX 41	18.50	28.09	4.80	ややシャープ	フラット	U	66.87	24.83	42.04	4.20	3.40	0.80	4.20	36.81	ヨーロッパ	3.1/100
35	Tilz	211 (Spezial Tilz) BS4	TZ 211 BS4	18.47	26.00	3.77	ややシャープ	ラウンド	U	67.12	25.37	41.75	4.10	3.28	0.92	4.20	33.42	アメリカン	4.2/100
46	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 198	WCS Solist 198	19.92	27.15	3.62	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.19	1.01	4.20	48.09	アメリカン	5.0/100
112	Gonn	C10	Conn C10	16.92	24.38	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.19	29.76	38.43	5.00	3.02	1.18	4.20	40.01	アメリカン	4.8/100
72	Engelbert Schmid	Digital 2.5	ES Digital 2.5	17.95	25.86	3.96	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.70	34.00	33.70	4.70	3.30	0.89	4.19	30.78	アメリカン	4.2/100
44	Tilz	Modell Wiener 2WM	TZ Wn 2WM	17.45	25.12	3.84	シャープ	フラット	完全V	67.40	26.70	40.70	4.80	3.18	1.00	4.18	44.43	ヨーロッパ	2.9/100
12	Original		OR9	17.45	25.00	3.78	シャープ	フラット	完全V	65.68	33.95	31.73	4.70	3.45	0.72	4.17	36.18	ヨーロッパ	3.6/100
122	The Wedge mouthpiece	825XD	Wedge 825XD	18.62	26.11	3.75	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.59	25.37	38.22	4.80	3.35	0.82	4.17	4.75	アメリカン	4.6/100
45	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 200S	WCS Solist 200S	20.04	27.41	3.69	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.39	0.73	4.12	40.36	アメリカン	4.9/100
104	Holton	VDC	Ht VDC	16.81	23.18	3.19	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.76	34.50	29.26	5.23	3.30	0.82	4.12	26.11	アメリカン	5.2/100
49	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 5	WCS Dohler 5	18.49	26.45	3.98	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.29	26.00	39.29	4.40	3.10	1.01	4.11	37.45	アメリカン	4.5/100
1	Original		OR1	20.32	28.03	3.86	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.65	32.41	34.24	4.30	3.40	0.70	4.10	37.26	ヨーロッパ	3.3/100
48	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 187	WCS Solist 187	18.70	26.75	4.03	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.89	27.17	38.72	4.10	3.30	0.80	4.10	46.15	アメリカン	4.2/100
94	PHC	25A 本体	PHC 25A Body						完全V	62.79	28.66	34.13	4.70	3.20	0.90	4.10	35.99	アメリカン	4.6/100
95	PHC	N 25A用リム	PHC 25A Rim	18.47	26.48	4.01	ややシャープ	ラウンド											
106	Giardinelli	C8	Gd C8	16.76	24.45	3.85	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.00	28.27	39.73	5.10	3.08	1.02	4.10	40.36	アメリカン	5.1/100
33	Tilz	Modell E. Schmid 85	TZ ES 85	17.46	25.52	4.03	ややシャープ	ラウンド	U	66.90	26.59	40.31	4.30	3.12	0.97	4.09	35.97	アメリカン	5.8/100
96	PHC	21A 本体	PHC 21A Body						丸みを帯びたV	62.80	23.80	39.00	4.50	3.10	0.99	4.09	37.22	アメリカン	5.1/100
97	PHC	AS18 21A用リム	PHC 21A Rim	18.00	26.92	4.46	ややシャープ	ラウンド											
36	Tilz	211 (Spezial Tilz) B15	TZ 211 B15	17.92	26.44	4.26	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.74	27.75	38.99	4.30	2.99	1.10	4.09	37.36	アメリカン	5.6/100
9	Original		OR6	17.70	25.45	3.88	シャープ	フラット	完全V	65.95	35.58	30.37	4.70	3.35	0.73	4.08	40.25	ヨーロッパ	3.1/100
22	Tilz	Modell Höltzel 5	TZ Ht 5	17.83	26.24	4.21	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.91	27.00	39.91	4.50	3.22	0.86	4.08	42.11	ヨーロッパ	3.2/100
63	JK	W 01CK	JK 01CK	18.46	26.05	3.80	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	28.52	38.66	4.40	3.19	0.89	4.08	39.07	アメリカン	5.2/100
30	Tilz	Modell E. Schmid 14	TZ ES 14	18.54	26.49	3.98	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.81	24.54	42.27	4.30	3.10	0.98	4.08	36.34	アメリカン	5.9/100
133	YAMAHA	32D4	YA 32D4	17.32	24.73	3.71	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.17	38.52	25.65	4.50	3.50	0.56	4.06	28.91	アメリカン	5.1/100
51	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3	WCS Dohler 3	17.77	26.53	4.38	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.21	29.12	36.09	4.50	3.25	0.77	4.02	38.90	アメリカン	5.2/100
50	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3 1/4	WCS Dohler 3 1/4	18.11	26.13	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.10	23.84	41.26	4.30	2.80	1.22	4.02	38.96	アメリカン	4.8/100
16	Alexander	22	Ax 22	17.50	25.52	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.81	27.98	37.83	4.00	3.39	0.61	4.00	31.83	ヨーロッパ	3.3/100
86	Romera Brass	45V24P 本体	Ro 45V24P Body						完全V	66.08	26.00	40.08	4.50	3.20	0.80	4.00		アメリカン	5.4/100
87	Romera Brass	45F26 45V24P用リム	Ro 45F26 Rim	18.57	25.93	3.68	ややシャープ	フラット									43.64		
88	Romera Brass	45S26 45V24P用リム	Ro 45S26 Rim	18.57	25.93	3.68	ラウンド	ラウンド									43.43		
59	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle GWR 5	WCS SM GWR 5	17.73	26.11	4.19	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.10	29.58	35.52	4.20	3.18	0.82	4.00	39.39	アメリカン	4.6/100
135	YAMAHA	31D4	YA 31D4	17.28	24.59	3.66	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.16	38.40	25.76	4.50	3.38	0.57	3.95	29.22	アメリカン	5.0/100
64	JK	W 1CK	JK 1CK	18.00	25.96	3.98	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.22	30.47	36.75	4.40	3.10	0.85	3.95	40.03	アメリカン	5.2/100
123	Willie's	AG17	Willie's AG17	17.43	25.55	4.06	ややシャープ	フラット	U	65.99	26.00	39.99	4.40	3.09	0.86	3.95	42.97	アメリカン	5.1/100
42	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 22	TZ 302 22	17.48	24.99	3.76	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	24.20	42.81	4.00	3.08	0.87	3.95	32.52	アメリカン	5.6/100
121	David Thompson	T1	Thompson T1	16.80	24.22	3.71	ややシャープ	ラウンド	U	67.79	27.93	39.86	4.40	3.19	0.73	3.92	43.08	アメリカン	5.4/100
109	Schilke	31C2	Sk 31C2	17.37	24.30	3.47	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.79	28.00	36.79	4.60	3.02	0.89	3.91	39.47	アメリカン	5.0/100
80	Breslmaier	1H5 S	Br 1H5S	18.20	25.65	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.86	25.91	41.95	4						

